

Volgnr	Sub nr	Cat.	Indiener	Module	Onderwerp/opmerking	Acties	X Groot Y Middel Z Klein	Datum concept	Datum toetsing extern	Omschrijving impact (op ontologie, toepassingen, werkprocessen)	Datum voorgelegd CCvD	Datum vaststelling	Versie in werking
222	1	Freek Verhoef	Basis	SWRA/VRWA als specialisaties van Hemelwaterriool (zie ook 213)	20160415: SRWA (Schoon Regen Water Afvoer) (gescheiden stelsel) Regenwater via een leidingnetwerk afvoeren naar oppervlaktewater VRWA (Vuil Regen Water Afvoer) (verbeterd gescheiden stelsel) Regenwater via een leidingnetwerk afvoeren naar oppervlaktewater waarbij er een filter tussen zit (Lamellenfilter, zandfilter enz. al dan niet met een pomp)	y				RIONED reageert, bestaat dus opnemen			
225	1	Diet	Basis	Verdekte en blinde put	20170502/inRIO: eens met verschil maken 20160422: Hierin verschil maken (blind = zonder deksel)? NEN3300 maakt geen verschil (= synoniem).	z				verschil (verdekt is plaat, blind is ondergestraat of laag aarde erover)			
282	1	Review-site	Basis	Term Aanpassing	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen 20160811: Rehabileren (definitie = Herstellen of Verbeteren): Herstellen = renoveren, vervangen, repareren. De term Herstellen in plaats van Aanpassen gebruiken. Daarnaast de term Verbeteren	y				GWSW-Maatregelen			
288	1	Review-site	Basis	Definitie rioolgemaal	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen 20160523: De SKOS definitie is me toch wat te vaag, omdat de huidige ook geldt voor afvoer onder vrijverval. Er moet dus iets opgenomen worden over op-/verpompen (tegen de zwaartekracht in of over grote afstand).	z				TZT keuze maken vanuit bestaande definities			
293	1	Review-site	Basis	Nooduitlaat - apart definiëren	20170424/MarcVdWulp: Geen synoniem, nooduitlaat heeft niet persé een drempel en werkt alleen bij calamiteiten 20170407/Freek: Geen synoniem toch? 20160520: Is toch synoniem van overstortconstructie?	z				Eens			
302	1	Review-site	Basis	Rioolstreng geen subtype van rioolleiding	20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20161002: Rioolstreng kan betrekking hebben op een aantal putten, vrijverval rioolleiding is verbonden met twee putten en loopt niet van hart tot hart put rioolstreng is meer een topologisch concept als topologisch deel van een vrijvervalstelsel	y				Eens, streng = verzameling Rioolleidingen/putten			
312	1	Review-site	Basis	Noodoverstortput - apart definiëren?	20170424/MarcVdWulp: Geen synoniem. Functioneert alleen bij calamiteit. 20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20160523: Is een noodoverstortput synoniem aan een externe overstortput? Of is een calamiteit iets anders dan een hevige bui?	y				Eens			
328	1	Review-site	Basis	Septictank - naam	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen? 20170328: septictank is eigenlijk Engels, NLs is septicische tank	z				Ingeburgerd, blijft			
338	1	Sjaak Verkerk	Basis	Put - definitie scherper	20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20160601: "Waterdichte wanden" geldt niet voor bijvoorbeeld infiltratieput	z				Eens			
363	1		MdsPlan MdsProj	Collecties niet beperken in conformiteitsklassen	20170808: Nav overleg met Tauw, in cfk's voor nulmeting (MdsPlan, MdsProj) bijvoorbeeld geen kortere materiaallijsten hanteren. Zie ook punt 280	y				Eens, lijsten geheel handhaven			
364	1		Basis OroX	Tbv hydraulisch modelleren	20170819: In kader ontwikkeling GWSW-Hyd. Al doorgevoerd, alleen model-technische aanpassingen. Gemaal/Uitlaat had geen orientatie / afmetingen, bouwwerk generieke aspecten (ook voor reservoirs) meegegeven. Wijzigen: Reservoir subClassOf Bouwwerk (ipv Fysiek Object) Wijzigen: concept RWZI_orientatie wordt Bouwwerkorientatie (id blijft gelijk) Wijzigen: Bouwwerk (ipv RWZI) canHavAsp Bouwwerkorientatie Wijzigen: Bouwwerkorientatie (ipv reservoirorientatie) canHavConn Maaiveldorientatie Toevoegen: Reservoir canHavPart Compartment Verwijderen: Bergingsvijver canHavPart Compartment Verwijderen: Reservoir canHavAsp Reservoirorientatie Verwijderen: Concepten BeginpuntReservoir / EindpuntReservoir inclusief hun relaties (altijd via compartiment verbinden) Verwijderen: "subtype reservoir" canHavAsp MateriaalReservoir (alleen generiek bij bouwwerk) Wijzigen: Reservoir-Vorm, -Breedte, -Lengte, -Hoogte, -Materiaal worden aspecten (id blijft gelijk) van Bouwwerk. Daarmee heeft gemaal/uitlaat/. ook die aspecten	x	20170819			Eens			

365	1	Basis OroX	Voorleggen aan OroX-werkgroep	20170824/mv: Opening, doorlaat is nu onderdeel van stuwconstructie (is weer onderdeel van stuwput). Stuwconstructie er tussenuit? (wel handhaven als deel van reservoirtypes)	z		Eens
366	1	Basis OroX	Voorleggen aan OroX-werkgroep	20170824/mv: Doorlaat is generiek voor Opening in Wand. Afmetingen staan bij "opening in wand", onderscheid handhaven?	z		Eens
367	1	Basis OroX	Voorleggen aan OroX-werkgroep	20170824/mv: "Niveau doorlaat" bestaat niet, wel via aspect "binnenonderkantOnderdeel" van "Beginpunt-onderdeel". Apart aspect van maken?	z		Eens
368	1	Basis OroX	Tbv hydraulisch modelleren: Lateraal DWA, RWA, AO	20170825/mv: De kenmerken Lateraal DWA-debiet, Lateraal RWA-debiet en Lateraal Afvoerend Oppervlak toevoegen aan Rioolput, Compartiment, VrijvervalLeiding	y	20170831	Eens
369	1	Basis		20170828/mv: Bedrijfslokatie als subclass van Ruimte/Perceel (ipv Fysiek Object), perceelaansluitpunt wordt dan isPartOf (ipv isAspectof).	y		Eens
370	1	Basis		20170828/mv: Woninglokatie (subclass van perceel) ipv Woning? Concepten Gebouw en Woning vervallen.	y		Eens
372	1	Basis	Tbv hydraulisch modelleren: Aantal i.e's, laterale invoer ook bij compartimenten	20170831/mv: Analooq aan Rioolput, compartiment functioneert als apart knooppunt in hydraulisch netwerkmodel	z	20170831	Eens
374	1	Basis	Stromingsrichting ook bij Doorlaat	20170906/mv: Staat nu alleen bij klep en afsluiter	z	20170906	Eens
375	1	Basis	Aantal inwoners per woning	20170906/mv: Bijvoorbeeld per rioleringsgebied? Nodig voor HydX	y		Eens
376	1	Basis	Type afvalwater	20170908/mv: Afvalwater + typering "Droogweerafvoer", "Afvloeiend hemelwater" toegevoegd (stond in filter Totaal, verplaatst naar Basis). Nodig voor type inzameling GWSW-Hyd	z	20170908	Eens
377	1	Geo	Uitlaat wordt representatie-element	20170908/mv: Uitlaat was synoniem van uitlaatpunt (vertex). Apart concept van gemaakt, conform EN752	z	20170908	Eens
378	1	Basis	Type maaiveldschematisering	20170910/mv: Aspect toegevoegd aan Rioolput	z	20170910	Eens
379	1	Arie Sturkenboom	MDS T-Stuk, Y-Stuk toevoegen	20171012/mv: Persleiding, Drukleiding staat al in MDS, minimale verbindingstukken nodig	z	20171012	Eens
380	1	Basis	Verbindingstypen niet onder verbindingstukken	20171012/mv: Verbindingstukken zijn alleen de aparte onderdelen, soort verbinding allen onder Verbindingstype gebracht. Bijvoorbeeld glijverbinding (NEN3300)	z	20171012	Eens
381	1	Diet + Arie	Basis Bochtstuk hoort bij hulpstukken	20171012/mv: Doorgevoerd	z	20171012	Eens
382	1	Diet + Arie	Basis Buis als deel van gemengd riool	20171012/mv: Als deel van Vrijverval Rioolleiding toegevoegd. Stond al onder RIB als deel van Rioolleiding	z	20171012	Eens
383	1	Diet + Arie	Basis Mangat niet in vrijverval rioolleiding	20171012/mv: Als deel van Mechanische Rioolleiding opgenomen	z	20171012	Eens, alleen mechanisch
384	1	Nvt	Alle datasets vrij leesbaar maken	20171019/mv: GraphDB-optie Free Access voor lezen alle datasets aanzetten. Anders problemen met federated queries.	y	20171019	Eens, alle WOB-bare gegevens in principe open, mits ZONDER alle privacygevoelige data (ook toestandsgegevens); passende disclaimer voor hergebruik/vervolgconsequenties/geen rechten ontlenen
385	1	Review-site: Marc van der Wulp	Basis Definitie waking	Volgens mij wordt er hier met de term "waking" iets anders bedoelt: "De afstand van bovenkant overstortdrempeel tot het waterpeil van het oppervlaktewater." Waarom zou deze waking anders opgenomen zijn bij de overstortdrempeel? Dit type waking zal ook een plekje moeten krijgen in het GWSW, is er een mogelijkheid om onderscheid te maken in beide typen? Bijvoorbeeld waking tov maaiveld en waking tov oppervlaktewaterpeil	y		Vrije overstorthoogte
202	1	Hendrik Kingma	Basis Ontbrekende elementen tijdens export OroX	20160210: Diverse ontbrekende elementen (materiaal, grondsoort, vorm, ...). Zie document "GWSW OroX - Uitwisselprotocol" voor de details (Den Haag, Pijnacker) 20160429: Nog geen aanpassingen doorgevoerd, eerst overleg met Hendrik (veel gemengde kenmerken zoals "volgeschuimd gres")			
205	1	Diet	Algemeen Ontbrekende definities	20160330: Veel ontbrekende definities (stofkam-resultaat)			
219	1	Eric	Basis IMKL 2015	20160415: Bij formalisering nieuwe IMKL de oude 2008-definities vervangen			

220	1	Diet	Basis	Transportrioolleiding	20160415: Specialisatie van vv transport akkoord? Of kan het ook mechanisch zijn?
227	1	Diet	Basis	BZV-eenheid, idem ChemischZV	20160423: BZV in mg/l , Gellish kent alleen kg/m3
229	1		Basis	Porositeit: eenheid	20160423: Welke eenheid hanteren (milliDarcy, cm2)
275	1	OroX	MDS	Beheerder (gemeente / waterschap) koppelen aan gebied	20170424/MarcVdWulp: Beheerder kan toegevoegd worden 20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20170101: Gebied (rioleringsgebied, zuiveringsgebied) hasInput Beheerder (gemeente, waterschap). Juiste relatie? (Matthé)
281	1	Review-site	Basis	Definitie Basisinspanning	20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20160523: ALS wij de RIOKEN definitie overnemen (wat niet mijn voorkeur is!), dan moeten emissiespoor en eigenlijk ook kwaliteitsspoor als definities toegevoegd worden
291	1	Review-site	MDS	Regenwateruitlaat toevoegen	20170424/MarcVdWulp: Mee eens 20170407/Freek: Mee eens, aanpassen (in MDS) 20160513: Met definitie: Het eindpunt van een rioolleiding waar uitstroming uit een hemelwaterstelsel naar het oppervlaktewater plaatsvindt (zonder overstortdrempel)
299	1	Review-site	Basis	Overstortdrempel	20170407/Freek: Aanpassen 20160523: Definitie ontbreekt
304	1	Review-site	Basis	Beerput	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen 20160523: Definitie moet definitief gemaakt worden, eenduidig en zonder vraagtekens
307	1	Review-site	Basis	Inspectieput	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen 20160523: Graag het NLse label van dit concept zichtbaar maken in de soortenboom, niet het Engelse.
308	1	Review-site	Basis	Inspectieput	20160523: Is als synoniem op te nemen "mangat"? Dat is een anglicisme, of in ieder geval een directe vertaling van het Engelse manhole, en wordt soms gebruikt voor een inspectieput/mantogankelijke put.
309	1	Review-site	Basis	Mantogankelijke put	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen 20160523: Synoniem van inspectieput?
310	1	Review-site	Basis	Overstortput	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen 20160523: De GWSW definitie is naar analogie van de NEN3300 definitie nogal objectgericht. Terwijl de RIOKEN definitie nogal uitgebreid functie en doel beschrijft. Ik zou een middegweg wel mooi vinden, want belangrijk is zowel dat er een overstortdrempel met ontworpen lengte en hoogte aanwezig is, als dat het doel is een piek in regenwater te verwerken om problemen elders te voorkomen.
313	1	Review-site	Basis	Verbeterde overstortput	20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20170328: Dit concept staat nu naast Intern en Extern, hoort het niet een niveau dieper of afgezonderd?
314	1	Review-site	Basis	Verbeterde overstortput	20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20170328: Is dit echt een aparte klasse, "verbeterde overstortputten"? Wat zijn daadwerkelijk de onderscheidende kenmerken? Zijn die hard aan te wijzen of is dat grijs gebied?
315	1	Review-site	Basis	Werveloverstortput - definitie	20170407/Freek: Mee eens, aanpassen 20170328: Als ik de definitie van een verbeterde overstortput lees, dan spreekt dat over duikschotten en verlengde drempel. Is het onderscheidende kenmerk van een werveloverstortput dat hier EN een cilindrische vorm, EN een spiraalachtige goot, EN een duikschot EN een langere drempel zijn toegepast? Altijd allevier? Dan klopt de positionering.