

Volgnr	Sub nr	Datum ingediend	Omschrijving	Motivatie aanpassing	Acties	X Groot Y Middel Z Klein	Datum toetsing extern	Datum concept	Omschrijving impact (op ontologie en toepassing)
					Publiceren: sorteer Subnr, Volgnr, Datum concept, Module				
722	r36	20170907	RibX-versie en inspectie/reinigingsnorm aanpassen op laatste versie: GWSW 1.3.2		20170907: Aan de keuzelijst voor Reiniging- en Inspectienorm is "GWSW 1.3.2" toegevoegd. Idem voor de RibX-versie. Ook aangepast in het gepubliceerde RibX-document	z	nvt	20170907	
847	a	20170711	Concept met URI DCBbe vervalt	Verbeteren ontologie	20190711/mv: Doorgevoerd, bijbehorende collectie-element is identiek aan BCBBf	z	20200406	20190711	Geen impact op externe en interne apps
764		20170429	Karakterisering 2 bij code BDC ontbreekt geheel in het GWSW	Verbeteren ontologie	20191216/mv: Toegevoegd aan ontologie 20190429/sk: De RibX validator geeft daardoor onterecht een foutmelding	y	20200406	20191216	Gering effect op interne app: Validator
883		20191216	Leidraad 01-2019 in ontologie opnemen	Aansluiten op nieuwe normering	20200330/mv: Waarnemingen BXA en DXA (metingen) toegevoegd aan collectie LDR (staat nog niet Leidraad, wel in RibX-document) 20191216/mv: Nieuwe leidraad opgenomen, alle toestandsaspecten, zonder klassering.	x	20200406	20200330	Aansluiten op nieuwe inspectienorm. Vormt de basis voor de nieuwe versie van de RibX-validator. Heeft geen gevolgen voor het RibX-formaat, wel grote gevolgen voor interne en externe apps
528		20181112	Waarneming constructie kolk: Wand defect	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model 20200406/werkgroep: FAC - Wand defect toevoegen 20200318/mv: Nu alleen Bodem/deksel defect (FAA, FAB) 20181112/eo: Toevoegen?	y	20200406	20200420	Gevolgen voor externe en interne apps
722	r28		Hoe gaan we om met meerdere stagnaties bij 1 object		20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model. Wordt verwerkt in validator, doorgegeven aan ontwikkelaar 20170421/Alex: dubbele elementen wel lastig programmeren. Projectteam: toch doorzetten. 20170413/Werkgroep RIB: RibX aanpassen, elementen GXO, JXO mogen meerdere keren voorkomen binnen één header 20160718: Voorstel: velden GXO/JXO kunnen meerdere id's bevatten (scheidingstekens " "). Vergt toelichting in het document + maatwerk in de GWSW Browser	x	20170413	20200420	Effect op interne en externe apps: Validator en Inspectie/reinigingssoftware
722	r29		Code GXT+JXT/Controle door reiniger: contractueel hoeft niet altijd gecontroleerd te worden. Softwarematig er rekening mee houden dat controle ook in erop volgende dagen kan gebeuren		20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model 20170413/Werkgroep RIB: optioneel maken, GXT/JXT niet opnemen als er niet gecontroleerd wordt 20160718: Voorstel: extra optie "C/Niet gecontroleerd". RibX aanpassen?	y	20170413	20200420	Gering effect op interne en externe apps: Validator en Inspectie/reinigingssoftware
722	r31		Stortbonnen ook aan activiteit Insp/Rein Kolkken koppelen		20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model (EXW) 20170413/Werkgroep RIB: Voorstel volgen 20170310: Een extra element (verwijzing naar bon) in Kolk-header	x	20170413	20200420	Effect op externe apps: Reinigingssoftware
722	r32		Code BCA uitbreiden met materiaal-aanduiding. Rapport = PCV/Links, Gres/Rechts enzovoort	Verbeteren project	20200420/mv: Opgenomen in model, de definitie bij BCA 20200406/werkgroep: Als opmerking toevoegen, geen consequenties voor Leidraad 20200318/mv: Staat niet in de leidraad 2019, dit punt laten vervallen? 20170413/Werkgroep RIB: Element Inlaat (in ZC) uitbreiden met kar3 voor aanduiding materiaal + richting (na knik) 20170322: Kan via aparte header voor aansluitleiding, is omslachtig	y	20200406	20200420	
722	r35	20170901	GAA en AAA zowel heen als terug verplicht	Verbeteren project	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model 20200406/werkgroep: Altijd terugleveren. Bij onbekende leiding-id een GUID terugleveren 20200318/mv: Niet altijd leidingreferentie bekend, aanscherping toelichting (wel bij parallelle leidingen) voldoende? 20170901: Alles code "A". Zie mail Alex voor motivatie	y	20200406	20200420	Gering effect op interne en externe apps: Validator en Inspectie/reinigingssoftware
722	r37	20171020	GBM / GBO Omschrijving in tabel aanpassen	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd 20171020/mv: Alleen document aanpassen, foute verwijzing en conditionele verplichting niet vermeld	z	20200406	20200420	Alleen ontologie+documentatie aanpassen
722	r38	20171020	CCO / JCO Vorm deksel	Verbeteren project	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model 20200406/werkgroep: Zowel CCO als JCO optioneel maken 20171020/mv: JCO ook verplicht terugleveren, gelijkrekken met CCO	y	20200406	20200420	Gering effect op externe apps: Reinigingssoftware
722	r39	20171020	Kleinigheid in document	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd 20171020/mv: Tabel - ABP heeft foute kleur. Zie ook punt 840	z	20200406	20200420	Alleen ontologie+documentatie aanpassen

722	r40	20170608	Opdrachtgever bij onderaanneming	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model 20200406/werkgroep: Opdrachtgever is de project-initiator (gemeente) 20170629/mv: opdrachtgever is diegene die het project initieert? Definitie aanscherpen 20170608: Hoe gaan we om met opdrachtgever als de aannemer met een onderaannemer werkt	z	20200406	20200420	Alleen ontologie+documentatie aanpassen
722	r41	20170502	HBH / KBH Mix van soorten vervuiling	Verbeteren project	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model 20200406/werkgroep: Niet aanpassen, eventueel via mengen van (dubbele) waarnemingen 20170502/Peter: Half vet, half doekjes, enz. kunnen we niet aanduiden in de type-vervuiling-lijst	x	20200406	20200420	Effect op interne en externe apps: Validator en Inspectie/reinigingssoftware
778		20190509	Synchroniseren Naam Riolering <xAP>	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document 20200406/werkgroep: EAP (stelselnaam bij kolkreiniging) niet nodig 20190509/mv: Naam en Omschrijving van <GAP> en <JAP> wijken af van <AAP> en <CAP>. Daarnaast: <EAP> ontbreekt, is dat ok?	z	20200406	20200420	Alleen ontologie+documentatie aanpassen
913		20200318	RibX-versie en inspectie/reinigingsnorm aanpassen op laatste versie: GWSW 1.5.1 en Leidraad 2019	Aansluiten op nieuwe normering	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document en model. Normen worden GWSW 1.5.1 en RIBX 1.5.1 20200318/mv: Zodat herkenbaar is (ook voor validator) welke norm gehanteerd is. Vanaf versie 1.5.1 geldt de Leidraad 2019	y	20200406	20200420	Impact voor interne en externe apps (hoort bij introductie Leidraad 2019)
917		20181115	Voor BAH de kar3 gebruiken om aan te duiden wat de soort belemmering is (takje, bal, blikje, oer, etc). De huidige opbouw van kar3 verschuiven naar (nog niet gebruikte) kwantificering	Verbeteren norm	20200420/mv: In definitie van BAH doorgevoerd (alleen opmerking dus) 20200406/werkgroep: Niets aan wijzigen, via opmerkingveld 20200318/mv: Deze opmerking komt vast te laat door voor aanpassing van de Leidraad?	y	20200406	20200420	Impact voor interne en externe apps
918		20181211	Toelichting bij GBC in document aanpassen	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in document 20200318/mv: Verwijzen naar de EN13508-2	z	20200406	20200420	Alleen impact op ontologie+documentatie
919		20181211	Naam van de nBO codes wijzigen, is vaak ook een URL	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Omschrijving nBO in document aangepast. 20200318/mv: Beter omschrijven, zie de EN13508-2	z	20200406	20200420	Alleen impact op ontologie+documentatie
920		20181211	Code GBP, in document-tabel eenduidig Doel of Reden gebruiken	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Consequent gemaakt voor alle nBP: het Doel. Conform EN13508-2 20200318/mv: Volgens Leo moet het Doel worden, is dat wel zo?	z	20200406	20200420	Alleen impact op ontologie+documentatie
935		20200402	Karakterisering 3 bij DBF aanpassen	Verbeteren ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in ontologie: kar3/I = Via Wand (voor leiding of put). Stond al goed in document. Leidraad 2019 nog wel aanpassen. 20200406/werkgroep: Alleen kar3/I wijzigen: via putwand ipv buiswand 20200404/mv: Werkgroep Leidraad adviseert om karakterisering 3 te laten vervallen 20200404/fv: - Algemeen: 3 I: via buiswand wijzigen in 3 I: via putwand - Nadere toelichting op karakterisering 2 A is gewenst (via putwand, via scheuren, via metselwerkvoegen, via reparatie)	z	20200406	20200420	Geen impact op externe/interne apps
939		20200414	Asbesthoudend voegmateriaal, hoe te verwerken?	Verbeteren norm en ontologie	20200420/mv: Aldus doorgevoerd in model en document 20200414/mv: Een nieuw header-element "Voegmateriaal". De reeks nXP is nog vrij. Ik zou het ook voor inspecties en putten doen, dus AXP, CXP, GXP, JXP, EXP toevoegen. 20200414/eo: Omschrijving: Voegenkit (mogelijk) asbesthoudend Toelichting: Asbest kan gezondheidsrisico's geven. Neem passende maatregelen om veilig te werken. Zie https://www.riool.net/nieuws/asbest-in-voegenkit-bij-riolering	y		20200420	
914		20200124	Code CEC (vorm putschacht) conform 13508-2/nl toevoegen, staat niet in 13502-2/en	Aansluiten op norm	20200420/mv: Nog verwerken in document, hoofdstuk 2.4 herschrijven 20200406/werkgroep: Niet toevoegen, hou de Engelstalige norm aan. Zie ook punt 916 20200318/mv: Niet doorvoeren, is volgens mij een foutje in de nl-versie. Wordt als waarneming DCO verwerkt	y	20200406		
932		20200409	Jaar in gebruikneming toelichten in RibX	Aansluiten op praktijk vakgebied	20200415/mv: Toelichten of wijzigen in RibX document, is al als subtype van Begindatum in GWSW opgenomen 20200409/sv: In het GWSW heet het begintijd, gelijke naam geven	z			Geen impact op externe/interne apps

938

20200406 Mapnaam meegeven aan beeldmateriaal

20200420/mv: Document nog hierop aanpassen, er is hierover wel een aanbeveling (hst. 6.9) maar het is nog niet voorgeschreven.
20200406/werkgroep: In document voorschrijven: ribx-naam = mapnaam voor beeldmateriaal? Voorstel maken, wordt vervolgd.

z

20200406

Geen impact op externe/interne apps