

Wijzigingsvoorstellen GWSW-Basis tbv GWSW 1.3.2 (na consultatie, ter vaststelling)					
Volgnr	Inbrenger	Module	Onderwerp/opmerking	Acties	Datum realisatie
301	Review-site	Totaal	Kunststof leiding	20160803: Term wordt gebruikt in normen, verwarring gepoogd op te lossen door markering "Onderscheidend Kenmerk" in soortenboom 20160617: Voorstel dat we deze termen laten vervallen. Er bestaat immers al een materiaal aanduiding in het GWSW vanuit het combineren van leiding en materiaal is deze term overbodig.	20160803
303	Review-site	Totaal	Stalen leiding	20160803: Zie punt 301 20160617: Stalen leiding is overbodig voorstel dat we deze termen laten vervallen. Er bestaat immers al een materiaal aanduiding in het GWSW vanuit het combineren van leiding en materiaal is deze term overbodig.	20160803
267	Projectteam	Totaal	Geometrie	20161107: Het aspect positie (met daarin de aspecten X,Y,Z) verplaatst naar context GEO (buiten TOP). Dat geldt ook voor de topologie-details als :Edge, :Knikpunt. Daarvoor in de plaats (onder TOP+GEO) de geometrie-aspecten als GML-string toegevoegd. Subtypes van :Geometrie zijn :Punt, :Lijn, :Vlak (met als subtype :Buitengrens)	20161113
297	Review-site	Totaal	Kenmerken pomp	20170117: Afslagniveau ontbreekt. Al in concept toegevoegd, stond alleen in GWSW-Hyd	20170117
268	Frank Zwiers	Basis	De "presentatie-verbindingen" niet in formele GWSW-Lijsten (BAS, MDS)	Bijvoorbeeld "overstortleiding moet verbonden zijn aan overstortput". Ondergebracht in GEO (zonder TOP). Altijd via topologie, kunnen niet in OroX voorkomen.	20170306
269		Totaal	Overstortconstructie	Zie ook punt 268. Overstortconstructie is specialisatie van constructieonderdeel, was "verbonden aan" bergingsleiding e.d. Wordt "is een deel van".	20170306
270		MDS	Fout gemodelleerd: putdeel	Putdeel hoort alleen bij EN en RIB, niet bij MDS	20170312
271	Frank Zwiers	Basis	Dubbelop: Straat kan zowel Elektriciteitskast als FysiekObject bevatten	Gecorrigeerd in betaversie 1.3.2: Bovengrond had dubbele "hasPart".	20170322
272	OroX	MDS	Straat heeft geen relatie met fysieke objecten	Bovengrond/Ondergrond hebben in MDS niet de relatie "hasPart" met Fysiek Object, toegevoegd als TOP-concepten	20170322
273	OroX	MDS	Project heeft geen relatie met deelactiviteit	Relatie hasPart geactiveerd in filter MDS	20170322
274	OroX	MDS	Beluchter/Ontluchter niet verbonden	Wel in module BAS verbonden aan mech.leiding, ook in module MDS doorgevoerd	20170329
276	OroX	MDS	Maaiveldhoogte bij MDS begin/eindpunt leiding eruit	Sporadisch in gebruik (bijvoorbeeld voor maaiveldprofiel bij mechanische leiding). Alleen in GWSW-Basis. Koppelen aan verbindingstuk ipv begin/eind?	20170329

278	OroX	MDS	Verbinding dubbele steekmof toegevoegd	Stond al wel in GWSW-Basis	20170329
294	Review-site	Totaal	Klep bij Doorlaat	20170328: Klep hoort bij Opening in Wand, niet bij Wervelventiel dus ook niet bij Doorlaat (al gecorrigeerd in betaversie 1.3.2)	20170329
283	Review-site	Totaal	Definitie Inspectieproject	20160523: SUF-RIB is verouderd, nu geldt RibX! Maar wellicht moet de tweede zinnetje in de definitie sowieso verwijderd worden.	20170406
284	Review-site	Totaal	Definitie Rein+Insp.project	20160523: Ontbreekt, toevoegen	20170406
285	Review-site	Totaal	Definitie Reinigingsproject	20160523: Ontbreekt, toevoegen	20170406
286	Review-site	Totaal	Rapporteren leidingen WION	20170406: Deze activiteiten voorlopig buiten Totaal gebracht (als OTW) 20160523: Als deze voor WION genoemd wordt, dan ook voor INSPIRE	20170406
289	Review-site	Totaal	Definitie riooleindgemaal	20160523: Toevoegen: Het rioolgemaal waar de overdracht plaatsvindt van een stelsel onder beheer van een gemeente naar een stelsel of ontvangstput onder beheer van een waterschap.	20170406
292	Review-site	Totaal	Uitlaat toevoegen	20160520: Toevoegen als synoniem voor uitlaatconstructie	20170406
320	Review-site	Totaal	Bergingsbassin	20170328: Die opmerking vanuit NEN3300 over bufferbassin is toch geen definitie? Staat al als altlabel vermeld, dus kan weg, toch?	20170406
322	Review-site	Totaal	Infiltratiereservoir	20170328: Definitie ontbreekt. Omdat infiltratiebassin een synoniem is, dat zo verwerken en daarmee de definitie van infiltratiebassin hier opnemen.	20170406
323	Review-site	MDS	Infiltratiebassin	20170410: Werkgroep MDS: alleen definitie reservoir toevoegen 20170328: Naar een niveau hoger, zou ik zeggen. Dan krijgt daarmee infiltratiereservoir ook een definitie!	20170406
331	Review-site	Totaal	Hemelwaterstelsel - synoniem	20160513: Synoniem HWA stelsel toevoegen	20170406
332	Review-site	Totaal	Onderbemaling - definitie	20160525: In definitie: rioolstelsel ipv stelsel, hetzelfde stelsel ipv "het stelsel"	20170406
333	Review-site	Totaal	Vuilwaterstelsel - synoniem	20160513: Synoniem DWA stelsel toevoegen	20170406
346	Jochem Mollema	IMBOR	Putdeel	20170406: Kenmerk verplaatst naar RIB 20170214: Kenmerk Lengte Putdeel wel in Ontologie, Putdeel zelf niet	20170406
277	OroX	Basis	Maaiveldhoogte bij begin/eindpunt leiding eruit	20170407/Freek: Aanpassen (alleen voor persleiding mv-oriëntatie) 20170101: Koppelen aan verbindingstukoriëntatie ipv begin/eindpunt?	20170530
279	OroX	MDS	Status maatregel toevoegen	20170502/Edith: ook status "Vervallen" en "Voorbereiding" 20170410/Werkgroep MDS: Akkoord 20170401: Uitgevoerd / Gepland / In uitvoering. Staat nu wel in Basis (behalve "in uitvoering"), ook naar MDS?	20170530
280	Frank Zwiers	MDS	Materiaallijst	20170530: Collecties die zowel in GWSW-Basis als -MDS voorkomen gelijkgetrokken 20170410/Werkgroep MDS: akkoord (voor alle codelijsten) 20170401: Voor MDS ook totaalijst (conform Totaal/Basis) toestaan in OroX?	20170530

295	Review-site	MDS	Lining-type ontbreekt	20170410/Werkgroep MDS: alleen in GWSW-Basis opnemen, conform EN13508-2 20160615: Bij Constructie onderdeel Lining is het Lining Type (LiningTypeColl) van toepassing. Deze is niet opgenomen bij dit Type 20161104: Type en materiaal lining zijn in inspectienormen opgenomen, ook in basis GWSW?	20170530
300	Review-site	MDS	Datatransportkabel - andere naam	20170410/Werkgroep MDS: Akkoord (denk aan GWSW-naam) 20160513: Maak er Datakabel van (voorkeursnaam)	20170530
316	Review-site	MDS	Pompunit - definitie ontbreekt	20170530: Definitie van pompput niet herhalen: Pompunit = Pompput in een drukrioleringsstelsel 20170410/Werkgroep MDS: aanpassen 20170328: Zoek voor de definitie de analogie met vacuumpompstation. Aanzet: Een pompput in de drukriolering waar onder overdruk afvalwater wordt verpompt.	20170530
317	Review-site	MDS	Vacuümpompstation	20170410/Werkgroep MDS: aanpassen mag 20160523: Supertype Gemaal aanhouden?	20170530
318	Review-site	Basis	Reservoir	20170530: Fundering en materiaal niet als algemeen reservoir-kenmerk 20170407/Freek: Geen mening/onduidelijk 20170320: Fundering bij subtypes onderbrengen, hoort niet bij vijvers e.d.	20170530
354	Hendrik Kingma	Basis	Aan/afslag boven/benedenstrooms	20170530: Doorgevoerd in GWSW-Basis - Aan/Afslagniveau benedenstrooms. In GWSW-Hyd ook Aan/Afslagniveau bovenstrooms. Staat in SUF-HYD als zuigzijde/knoop1 en perszijde/knoop2 20170529/Hendrik: Staat niet meer in Basis module? Hoort er wel in, staat ook in SUF-HYD	20170530
324	Review-site	MDS	Wadi	20170410/Werkgroep MDS: aanpassen, kratten niet persé in wadi 20170126: Wadi is specialisatie van Infiltratieveld, voorzien van infiltratiebed+-kratten (zie ook mail 20170126, Manon Wille)	20170531
325	Review-site	MDS	Vacuümopslagtank	20170410/Werkgroep MDS: aanpassen mag (definities opschonen) 20170328: N.a.v. definitie uit NEN3300, is dit een subklasse van put, wellicht?	20170531
327	Review-site	MDS	IBA - subklassen toevoegen	20170531: IBA Klassen als subtype van IBA gespecificeerd 20170410: Werkgroep MDS: Maak er collecties van. Dus helofytenfilter is deel van de collectie IBA 3A. Septische put = IBA/1 20170328: Hieronder de verschillende typen IBA's introduceren? IBA klasse 1 is een septische put welke gebaseerd dient te zijn volgens het lozingenbesluit bodembescherming. IBA klasse 2 verwijdert met name zwevende stoffen. IBA klasse 3A verwijdert ook stikstof. IBA klasse 3B verwijdert daarnaast ook fosfaat en is tevens de hoogste klasse.	20170531

330	Review-site	MDS	Terreinriolering toevoegen (subtype van Rioolstelsel)	20170531: In module MDS: Eigenaar toegevoegd, terreinriolering (als specialisatie van Rioolstelsel) toegevoegd 20170410/Werkgroep MDS: aanpassen, verschil privaat/publiek via kenmerk eigendom (op niveau fysiek object?) (eigenaarsschap) 20160820: SUF-MELD: De buitenriolering op privaat terrein	20170531
339	Hans van Keeken	MDS	Opvangput toevoegen (zie mail + bijlagen/foto's)	20170410/Werkgroep MDS: nieuw puttype introduceren 20160602: Het heeft niets te maken met infiltratie of een bassin. Je zou het op kunnen vatten als een grote kolk. In de foto's zijn 2 voorbeelden, maar ik heb ook situaties waarbij deze opvangconstructie een stuk groter is, bijvoorbeeld 2 x 1 meter of een rare trapeziumvorm van aan de ene zijde 4m breed en aan de andere zijde 2m breed. Ook komen situaties voor waarbij het regenwaterriool door een aantal van deze putten heen loopt. We hebben ook al gezocht naar de mogelijkheid om een put met een roosterafdekking te kunnen selecteren, maar dat is niet gelukt. Een dergelijke constructie is ook niet te verwarren met een lijngoot.	20170531
340	Manon Wille	MDS	Open berging toevoegen (zie mail + bijlagen)	20170410/Werkgroep MDS: aanpassen 20160923: Open Berging (synoniem = Groene berging). Definitie: Een verlaging in de openbare ruimte, bestemd voor de berging van afvalwater en hemelwater ter regeling van de afvoer van het afvalwater. // Een verlaging in de openbare ruimte waarin het afvalwater en hemelwater tijdelijk wordt opgevangen	20170531
343	Jochem Mollema	MDS	Pigging-installatie	20170531: Type apparatuur (installatiekast bestaat niet in GWSW) 20170410/Werkgroep MDS: aanpassen, wordt type installatiekast 20170214: Nu constructieonderdeel, zelfstandig object?	20170531
351	Jochem Mollema	MDS	Y-stuk toevoegen	20170518/Projectteam: denk aan definitie tov T-stuk 20170410/Werkgroep MDS: aanpassen 20170214: Toevoegen als variant naast T-stuk ?	20170531
356	Projectteam	Basis	Specialistatie gemalen	20170531: Boostergemaal, vijzelgemaal, natte/droge opstelling: Supertype wordt Rioolgemaal	20170531
357	Jochem Mollema	MDS	Concepten in MDS (en IMBOR) onderbrengen (nu alleen in BAS)	20170531: Duiker, datakabel, drainageput, filterput, wervelput, zinkerput, slokop. Niet meefilteren in MdsPlan/MdsProj, alleen tbv IMBOR-filter	20170531
358	Jochem Mollema	MDS	Nieuwe concepten in MDS (en IMBOR)	20170531: Subtypes Waterloop, Sloot+subtypes Sloot, Watervlakte+subtypes Watervlakte. Niet meefilteren in MdsPlan/MdsProj, alleen tbv IMBOR-filter	20170531